



Первая Медицинская Компания

Официальный дистрибьютор компании CHISON Medical Imaging Co, LTD

*Передовые технологии будущего
на службе у вашего здоровья!*

+7 3852 533 178

+7 913 232 8445

www.firstmk.org

firstmedical@yandex.ru

2016 Прайс лист ООО "ПМК"



i3

Отличный аппарат с функцией 4D

| Description | | Price (US\$) |
|---|--|---------------|
| Стандартная конфигурация включает в себя : | | 15 000 |
| | Основной блок с 19" LED монитором с высоким разрешением и контрастностью | |
| | Один конвексный датчик D3C60L 3.5МГц | |
| | Один линейный датчик D7L40L 5.0-12.0 МГц | |
| | Жесткий диск на 320G; DVD-RW и 6 USB порта | |
| | B, 2B, 4B, B/M, M, CFM, PW, Power Doppler/Directional PD, Duplex, Instant Triplex, Trapezoidal, Chroma B& M&PW | |
| | Super Image module: SRA (Speckle Reduction Algorithm), Tissue Harmonic, Compound Imaging | |
| | i-Image (интеллектуальная оптимизация изображения) | |
| | Измерительные и расчетные программные пакеты (General, OB&GYN, Basic Cardiac) | |
| | EasyView (архив образа системы) | |
| Датчики | | |
| D3C60L | Конвексный датчик 3.5 МГц | 2 400 |
| D7L40L | Линейный датчик 5.0-12.0 МГц | 2 400 |
| D7L60L | Линейный датчик 4.0-12.8 МГц (60мм) | 5 000 |
| D6C12L | Транс-вагинальный датчик 6.0 МГц | 3 600 |
| D7C10L | Транс-вагинальный датчик 7.5 МГц | 5 000 |
| D3C20L | Микро-конвексный датчик 3.0 МГц (основной сердечный) | 3 000 |
| D5C20L | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 5.0 МГц | 3 000 |
| D6C15L | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 6.0 МГц | 3 600 |
| V4C40L | 4D объемный датчик 4.5 МГц | 6 500 |
| Пакет 4D | (4D объемный датчик 4.5 МГц+ 4D модуль+ 4D софт) | 8000 |
| | 4D модуль (обновление версии) | 1 000 |
| | 4D лицензия на 4D софт | 2 400 |
| Опции | | |
| | DICOM 3.0 | 1 200 |
| | Биопсийный комплект для конв./лин./ транс-вагин. 3МГц дат. соответ-но | 800 |
| | Ножной переключатель | 100 |
| | Видеопринтер SONY UP897MD ч/б | 1 500 |
| Гарантия | | |
| | 2 года на основной блок | |
| | 1 год на датчики: 4D, D7L60L, D7C10L | |
| | 2 года на другие 2D датчики | |
| | 1 год дополнительной гарантии на основной блок | 4 000 |
| Условия | | |
| | 1. Кредит, лизинг, рассрочка. | |
| | 2. ООО "ПМК" оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления. | |



2016 Прайс лист ООО "ПМК"

i6

Все Ваши ожидания в одном аппарате

| Описание | | Цена (USD) |
|---|---|---------------|
| Стандартная конфигурация включает в себя : | | 20 000 |
| | Основной блок с 15" LED монитором с высоким разрешением + 4 порта для датчиков | |
| | Один конвексный датчик D3C60L 3.5МГц | |
| | Один линейный датчик D7L40L 5.0-12.0 МГц | |
| | Жесткий диск на 320G; DVD-R/W и 6 USB порта | |
| | B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power Doppler/Directional PD, Instant Triplex, Duplex, Quadplex, Trapezoidal, Chroma B&M&PW | |
| | Automatic PW trace и измерение в реальном времени | |
| | Super Image module: Tissue harmonic, Multiple Compound Imaging, SRA (Speckle Reduction Algorithm), X-contrast, Q-beam, Q-flow | |
| | Q-Image (интеллектуальная оптимизация изображения) | |
| | Измерительные и расчетные программные пакеты: General, OB&GYN, Cardiac | |
| Датчики | | |
| D3C60L | Конвексный датчик 3.5 МГц | 2 400 |
| D7L40L | Линейный датчик 5.0-12.0 МГц | 2 400 |
| D12L40L | Линейный датчик 7.0-18.0 МГц | 3 600 |
| D7L60L | Линейный датчик 4.0-12.8 МГц (60мм) | 5 000 |
| D6C12L | Транс-вагинальный датчик 6.0 МГц | 3 600 |
| D7C10L | Транс-вагинальный датчик 7.5 МГц | 5 000 |
| D3P64L | Датчик с фазированной решёткой (для взрослых) 3.0 МГц | 4 000 |
| D6P64L | Датчик с фазированной решёткой (для детей) 6.0 МГц | 4 000 |
| D5C20L | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 5.0 МГц | 3 000 |
| D6C15L | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 6.0 МГц | 3 600 |
| V4C40L | 4D объемный датчик 4.5 МГц | 6 500 |
| Пакет 4D | (4D объемный датчик 4.5 МГц+ 4D модуль+ 4D софт) | 8 000 |
| | 4D модуль (обновление версии) | 600 |
| | 4D лицензия на 4D софт | 2 400 |
| Опции | | |
| - | Virtual HD | 3 000 |
| - | 2D steer | 1 000 |
| - | Elastography | ожд. |
| - | Супер игла | 2 400 |
| - | Curved Panoramic View | 1 200 |
| - | Расширенный кардио пакет: ECG Software, CW, Free Steering M, Color M, TDI | 3 000 |
| - | ЭКГ | 240 |
| - | IMT | 1 700 |
| - | DICOM 3.0 | 1 200 |
| - | Биопсийный комплект для конв./лин./ транс-вагин. 3МГц дат. соответ-но | 800 |
| - | Ножной переключатель | 100 |
| - | Видеопринтер SONY UP897MD ч/б | 1 500 |
| Гарантия | | |
| | 2 года на основной блок | |
| | 1 год на датчики: 4D, D7L60L, D7C10L, D6P64L, D12L40L | |
| | 2 года на другие 2D датчики | |
| Условия | | |
| | 1. Кредит, лизинг , рассрочка. | |
| | 2. ООО "ПМК" оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления. | |



2016 Прайс лист ООО "ПМК"

i8

Все Ваши ожидания в одном аппарате

| Description | | Price (US\$) |
|---|--|---------------|
| Стандартная конфигурация включает в себя : | | 20 000 |
| | Основной блок с 19" LED монитором с высоким разрешением + 4 порта для датчиков | |
| | Один конвексный датчик D3C60L 3.5МГц | |
| | Один линейный датчик D7L40L 5.0-12.0 МГц | |
| | Жесткий диск на 320G; DVD-R/W и 6 USB порта | |
| | B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power Doppler/Directional PD, Instant Triplex, Duplex, Quadplex, Trapezoidal, Chroma B&M&PW | |
| | Automatic PW trace и измерение в реальном времени | |
| | Super Image module: Tissue harmonic, Multiple Compound Imaging, SRA (Speckle Reduction Algorithm) | |
| | i-Image (интеллектуальная оптимизация изображения) | |
| | Измерительные и расчетные программные пакеты: General, OB&GYN, Cardiac | |
| Датчики | | |
| D3C60L | Конвексный датчик 3.5 МГц | 2 400 |
| D7L40L | Линейный датчик 5.0-12.0 МГц | 2 400 |
| D12L40L | Линейный датчик 7.0-18.0 МГц | 3 600 |
| D7L60L | Линейный датчик 4.0-12.8 МГц (60мм) | 5 000 |
| D6C12L | Транс-вагинальный датчик 6.0 МГц | 3 600 |
| D7C10L | Транс-вагинальный датчик 7.5 МГц | 5 000 |
| D3P64L | Датчик с фазированной решёткой (для взрослых) 3.0 МГц | 4 000 |
| D6P64L | Датчик с фазированной решёткой (для детей) 6.0 МГц | 2 500 |
| D5C20L | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 5.0 МГц | 3 000 |
| D6C15L | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 6.0 МГц | 3 600 |
| V4C40L | 4D объемный датчик 4.5 МГц | 6 500 |
| Пакет 4D | (4D объемный датчик 4.5 МГц+ 4D модуль+ 4D софт) | 8000 |
| | 4D модуль (обновление версии) | 1 000 |
| | 4D лицензия на 4D софт | 1 500 |
| Опции | | |
| - | Virtual HD | 3 000 |
| - | 2D steer | 1 000 |
| - | Elastography | ожд. |
| - | Супер игла | 2 400 |
| - | Curved Panoramic View | 1 200 |
| - | Расширенный кардио пакет: ECG Software, CW, Free Steering M, Color M, TDI | 3 000 |
| - | ЭКГ | 240 |
| - | IMT | 1 700 |
| - | DICOM 3.0 | 1 200 |
| - | Биопсийный комплект для конв./лин./ транс-вагин. 3МГц дат. соответ-но | 800 |
| - | Ножной переключатель | 100 |
| - | Видеопринтер SONY UP897MD ч/б | 1 500 |
| Гарантия | | |
| | 2 года на основной блок | |
| | 1 год на датчики: 4D, D7L60L, D7C10L, D6P64L, D12L40L | |
| | 2 года на другие 2D датчики | |
| Условия | | |
| | 1. Кредит, лизинг , рассрочка. | |
| | 2. ООО "ПМК" оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления. | |



sonotouch10

Премиум дизайн, удивительная цена

| Описание | | Цена (USD) |
|---|---|--------------|
| Стандартная конфигурация включает в себя : | | 4 000 |
| | Основной блок с 12" LED монитором | |
| | Один конвексный датчик C3-A 3.5МГц | |
| | Один порт для датчика | |
| | Режимы: В/2В/4В/М/В&М | |
| | Compound Imaging, i-Image, Trapezoidal, Chroma, THI | |
| | Full Screen Display Mode | |
| Датчики | | |
| | - | |
| C3-A | Конвексный датчик 3.5МГц | 2 500 |
| L7M-A | Линейный датчик 5.3 - 10.0МГц | 2 200 |
| L7S-A | Линейный датчик 5.3 - 11.0МГц | 2 400 |
| V6-A | Транс-вагинальный датчик 6.0МГц | 2 400 |
| MC6-A | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 6.0МГц | 2 400 |
| MC3-A | Микро-конвексный датчик 3.0 МГц | 2 400 |
| MC5V-A | Микро-конвексный датчик 5.0 МГц | 2 400 |
| Опции: | | |
| | - | |
| BT-2500 | Дополнительный литий-ионный аккумулятор BT-2500 | 600 |
| | Блок питания | 360 |
| КС-5 | Крышка для клавиатуры водонепроницаемая | 200 |
| | Два порта для датчиков | 450 |
| | Карта памяти 4G | 100 |
| | DICOM 3.0 | 1 200 |
| TR-9000 | Тележка TR-9000 | 450 |
| BG-100 | Сумка для транспортировки | 250 |
| | Биопсийный комплект для конв./лин./ транс-вагин. 3МГц дат. соответ-но | 800 |
| | Ножной переключатель | 100 |
| | Видеопринтер SONY UP897MD ч/б | 1 500 |
| Гарантия | | |
| | 1 год на основные блоки, зонды, на аккумулятор | |
| Условия | | |
| | 1. Кредит, лизинг , рассрочка. | |
| | 2. ООО "ПМК" оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления. | |



2016 Прайс лист ООО "ПМК"

sonotouch20

Портативный УЗИ аппарат с цветным доплером

| Описание | | Цена (USD) |
|---|---|------------|
| Стандартная конфигурация включает в себя : | | 8 000 |
| | Основной блок с 12" LED монитором | |
| | Один конвексный датчик C3-A 3.5МГц | |
| | Режимы: B/2B/4B/M/B&M/CFM/PW | |
| | Compound Imaging, Tissue Harmonic, i-Image, Trapezoidal, Chroma | |
| | Full Screen Display Mode | |
| | Два порта для датчиков | |
| | Литий-ионный аккумулятор BT-2500 | |
| Датчики | | |
| C3-A | Конвексный датчик 3.5МГц | 2 500 |
| L7M-A | Линейный датчик 5.3 - 10.0МГц | 2 200 |
| L7S-A | Линейный датчик 5.3 - 11.0МГц | 2 400 |
| V6-A | Транс-вагинальный датчик 6.0МГц | 2 400 |
| R7-A | Транс-ректальный датчик 7.5МГц | 2 400 |
| MC6-A | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 6.0МГц | 2 400 |
| MC3-A | Микро-конвексный датчик 3.0 МГц | 2 400 |
| MC5V-A | Микро-конвексный датчик 5.0 МГц | 2 400 |
| Опции: | | |
| BT-2500 | Дополнительный литий-ионный аккумулятор BT-2500 | 600 |
| | Блок питания | 360 |
| KC-5 | Крышка для клавиатуры водонепроницаемая | 200 |
| | DICOM 3.0 | 1 200 |
| | Жесткий диск 320G | 500 |
| TR-9000 | Тележка TR-9000 | 450 |
| BG-100 | Сумка для транспортировки | 250 |
| | Биопсийный комплект для конв./лин./ транс-вагин. дат. соответственно | 800 |
| | Ножной переключатель | 100 |
| | Видеопринтер SONY UP897MD ч/б | 1 500 |
| Гарантия | | |
| | 2 года на основные блоки и зонды | |
| | 1 год на литий-ионный аккумулятор BT-2500 | |
| Условия | | |
| | 1. Кредит, лизинг , рассрочка. | |
| | 2. ООО "ПМК" оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления. | |



SonoTouch 30

Революция в одной руке

| Парт номер | Описание | | Цена (USD) |
|--|---|--|---------------|
| Стандартная конфигурация включает в себя: | | | 15 000 |
| 95-00174-01 | Основной блок со встроенным разъемом для датчика | | |
| | Входные и выходные порты: USB (3), VGA (1), Видео (1), DC IN (1), порт Ethernet (1) | | |
| | Стилус для ввода информации | | |
| 96-00153-00 | Линейный датчик L7M 5.0 - 12.0МГц | | |
| 31-00023-00 | Сенсорная LED 10" панель | | |
| 91-60342-00 | Full Touch | | |
| 70-10598-00 | Программное обеспечение: -GoApp: интуитивный выбор приложений через иконки; -GoTune: интуитивно понятный интерфейс настройки; -GoClip: быстрое сохранение информации и отзыв; -GoMeasure: простое измерение при помощи одного пальца; -GoHub: изображение и управление файловой системой; -Режимы: V/M/B&M/CFM/PW | | |
| 42-00086-00 | 16G встроенной памяти | | |
| 91-30076-00 | GoPower: встроенный литий-ионный аккумулятор | | |
| 40-00059-00 | Блок питания | | |
| 91-60343-00 | GoFlex: поворотная многоцелевая ручка | | |
| 45-00041-00 | Салфетка из микрофибры | | |
| Опции | | | |
| 96-00153-00 | L7M | Линейный датчик 5.0 - 12.0МГц | 2 200 |
| 96-00224-00 | L7S | Линейный датчик 5.0 - 13.2МГц | 2 600 |
| 96-00158-00 | P3 | Датчик с фазированной решеткой 3.0МГц | 3 300 |
| 96-00161-00 | V6 | Транс-вагинальный датчик 6.0 МГц | 2 800 |
| 96-00160-00 | C3 | Конвексный датчик 3.5 МГц | 2 200 |
| 96-00155-00 | R7 | Транс-ректальный датчик 7.5 МГц | 3 000 |
| 96-00159-00 | MC6 | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 6.0 МГц | 2 800 |
| 96-00156-00 | MC3 | Микро-конвексный датчик 3.0 МГц | 3 000 |
| 91-30076-00 | - | GoPower: встроенный литий-ионный аккумулятор | 600 |
| 40-00059-00 | - | Блок питания | 360 |
| 70-10373-00 | - | DICOM 3.0 | 1 200 |
| 70-10651-00 | - | Супер игла | 2 400 |
| 91-00214-00 | - | Ч/б видеопринтер SONY UP897MD (с кабелем) | 1 600 |
| 56-00183-00 | CS-1 | Чехол CS-1 | 350 |
| 95-00082-00 | TR-1 | Тележка TR-1 | 2 400 |
| 95-00100-00 | - | Модуль подключения 3 зондов для TR-1 | 2 800 |
| Гарантия | | | |
| | 2 года на основной блок и все датчики | | |
| | 1 год на аккумулятор и тележку | | |
| Условия | | | |
| | 1. Кредит, лизинг, рассрочка. | | |
| | 2. ООО "ПМК" оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления. | | |



sonotouch50

Отличный выбор для акушерства и гинекологии с цветным доплером

| Описание | | Цена (USD) |
|---|---|---------------|
| Стандартная конфигурация включает в себя : | | 15 000 |
| Основной блок с 15" LED монитором + 2 порта для датчиков | | |
| Один конвексный датчик D3C60L 3.5МГц | | |
| Один линейный датчик D7L40L 5.0-12.0 МГц | | |
| Жесткий диск на 320GB и 2 USB порта | | |
| B, 2B, 4B, B/M, M, CFM, PW, Power Doppler/Directional PD, Instant Triplex, Duplex, Trapezoidal, Chroma B&M&PW | | |
| Super Image module: SRA (Speckle Reduction Algorithm), Tissue Harmonic, Compound Imaging | | |
| i-Image (интеллектуальная оптимизация изображения) | | |
| Измерительные и расчетные программные пакеты (General, OB&GYN, Basic Cardiac) | | |
| EasyView (архив образа системы) | | |
| Датчики | | |
| D3C60L | Конвексный датчик 3.5 МГц | 2 400 |
| D7L40L | Линейный датчик 5.0-12.0 МГц | 2 400 |
| D7L60L | Линейный датчик 4.0-12.8 МГц (60мм) | 5 000 |
| D6C12L | Транс-вагинальный датчик 6.0 МГц | 3 600 |
| D7C10L | Транс-вагинальный датчик 7.5 МГц | 5 000 |
| D3C20L | Микро-конвексный датчик (основной сердца) 3.0 МГц | 3 000 |
| D5C20L | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 5.0 МГц | 3 000 |
| D6C15L | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 6.0 МГц | 3 600 |
| V4C40L | 4D объемный датчик 4.5 МГц | 6 500 |
| Пакет 4D | (4D объемный датчик 4.5 МГц+ 4D модуль+ 4D софт) | 8 000 |
| | 4D модуль (обновление версии) | 1 000 |
| | 4D лицензия на 4D софт | 2 500 |
| Опции | | |
| | DICOM 3.0 | 1 200 |
| | Биопсийный комплект для конв./лин./ транс-вагин. 3МГц дат. соответ-но | 800 |
| | Ножной переключатель | 100 |
| CS-2 | Чехол CS-2 | 350 |
| TR-2 | Тележка TP-2 (регулировка высоты с помощью ручной фиксации) | 1 000 |
| | Видеопринтер SONY UP897MD ч/б | 1 500 |
| Гарантия | | |
| | 2 года на основной блок | |
| | 1 год на датчики 4D, D7L60L и D7C10L | |
| | 2 года на другие 2D датчики | |
| | 1 год дополнительной гарантии на основной блок | 3 500 |
| Условия | | |
| | 1. Кредит, лизинг , рассрочка. | |
| | 2. ООО "ПМК" оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления. | |

2016 Прайс лист ООО "ПМК"



ch80

Новый стандарт качества

| Описание | | Цена (USD) |
|--|---|---------------|
| Стандартная конфигурация включает в себя : | | 18 000 |
| Основной блок с 15" LED монитором + 2 порта для датчиков | | |
| Один конвексный датчик D3C60L 3.5МГц | | |
| Один линейный датчик D7L40L 5.0-12.0 МГц | | |
| Жесткий диск на 320GB и 2 USB порта | | |
| B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power Doppler/Directional PD, Instant Triplex, Duplex, Quadplex, Trapezoidal, Chroma B&M&PW | | |
| Automatic PW trace и измерение в реальном времени | | |
| Super Image module: Tissue harmonic, Multiple Compound Imaging, SRA (Speckle Reduction Algorithm) | | |
| i-Image (интеллектуальная оптимизация изображения) | | |
| Датчики | | |
| D3C60L | Конвексный датчик 3.5 МГц | 2 400 |
| D7L40L | Линейный датчик 5.0-12.0 МГц | 2 400 |
| D12L40L | Линейный датчик 7.0-18.0 МГц | 3 600 |
| D7L60L | Линейный датчик 4.0-12.8 МГц (60мм) | 5 000 |
| D6C12L | Транс-вагинальный датчик 6.0 МГц | 3 600 |
| D7C10L | Транс-вагинальный датчик 7.5 МГц | 5 000 |
| D3P64L | Датчик с фазированной решёткой (для взрослых) 3.0 МГц | 4 000 |
| D6P64L | Датчик с фазированной решёткой (для детей) 6.0 МГц | 4 000 |
| D5C20L | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 5.0 МГц | 3 000 |
| D6C15L | Микро-конвексный датчик (педиатрический) 6.0 МГц | 3 600 |
| V4C40L | 4D объемный датчик 4.5 МГц | 6 500 |
| Пакет 4D | (4D объемный датчик 4.5 МГц+ 4D модуль+ 4D софт) | 8 000 |
| | 4D лицензия на 4D софт | 2 500 |
| | 4D модуль (обновление версии) | 1 000 |
| Опции: | | |
| - | Virtual HD | 3 000 |
| - | 2D steer | 1 000 |
| - | Elastography | ожидается |
| - | Супер игла | 2 400 |
| - | Curved Panoramic View | 1 200 |
| - | Расширенный кардио пакет: ECG Software, CW, Free Steering M, Color M, TDI | 3 000 |
| - | ЭКГ | 240 |
| - | IMT | 1 700 |
| - | DICOM 3.0 | 1 200 |
| - | Биопсийный комплект для конв./лин./ транс-вагин. 3МГц дат. соответ-но | 800 |
| - | Ножной переключатель | 100 |
| CS-2 | Чехол CS-2 | 350 |
| TR-2 | Тележка TP-2 (регулировка высоты с помощью ручной фиксации) | 1 000 |
| - | Видеопринтер SONY UP897MD ч/б | 1 500 |
| Гарантия | | |
| | 2 года на основные блоки | |
| | 1 год гарантии на датчики 4D , D7L60L, D7C10L, D6P64L, D12L40L | |
| | 2 года на другие 2D датчики | |
| Условия | | |
| | 1. Кредит, лизинг , рассрочка. | |
| | 2. ООО "ПМК" оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления. | |